

唐山市住房和城乡建设局

是否同意公开：是

办理结果：A

唐住建议字〔2025〕12号

唐山市住房和城乡建设局 对唐山市第十六届人民代表大会 第六次会议第95号建议的答复

魏金龙代表：

您提出的“关于延长农民用电用气取暖补贴期间，加大补贴力度的建议”收悉，现答复如下：

为实现农村地区清洁取暖，推进节能减排和生态保护，2017年起，我市对农村地区实施气代煤电代煤改造。按照市委市政府改造要求，市财政局完善落实财政支持政策，统筹安排，累计拨付中央、省、市三级补助资金91.3亿元。按照省双代办工作要求，2022年10月，我市印发了《关于调整完善农村地区清洁取暖财政补贴政策的通知》（唐代煤办发〔2022〕10号），进一步优化了清洁取暖财政补贴标准，完善了农村地区清洁取暖长效机制，将运行补贴期限由5年延长至9年，并执行每三年退坡50%的政策，补贴资金在采暖季结束后据实结算，纳入省级改造任务

的用户补贴资金由省、市、县三级各担负三分之一；纳入市级改造任务的用户补贴资金由市、县两级各担负 50%；未纳入省、市改造任务的用户补贴资金由县区参照省、市补贴标准自行安排。在市级补贴政策基础上，各县区结合自身实际制定了本地区补贴政策，例如，迁安市在现有农村“双代”补贴之外，实施奖励性补贴政策，一是五保户、低保户等特殊用户享受运行补贴全额补助；二是根据用户用气用电量分级补贴，针对气代煤用户采暖季总用气量划分为四个区间：①用户用气量 ≤ 120 立方米：不予奖励性补贴；② $120 < \text{用户用气量} \leq 480$ 立方米：奖励性补贴计算公式为 $120 \times 0.3 + (\text{用户用气量} - 120) \times 0.2$ 元；③ $480 < \text{用户用气量} \leq 1200$ 立方米：奖励性补贴计算公式为 $120 \times 0.3 + (480 - 120) \times 0.2 + (\text{用户用气量} - 480) \times 0.1$ 元；④用户用气量 > 1200 立方米：奖励性补贴额度最高为 220 元。针对电代煤用户采暖季总用电量划分为四个区间：①用户用电量 ≤ 1200 度：不予奖励性补贴；② $1200 < \text{用户用电量} \leq 3300$ 度：奖励性补贴计算公式为 $1200 \times 0.05 + (\text{用户用电量} - 1200) \times 0.03$ 元；③ $3300 < \text{用户用电量} \leq 5000$ 度：奖励性补贴计算公式为 $1200 \times 0.05 + (3300 - 1200) \times 0.03 + (\text{用户用电量} - 3300) \times 0.01$ 元；④用户用电量 > 5000 度：奖励性补贴额度最高为 180 元；三是拨付方式采取“先预拨，后清算”的方式，由迁安市双代办先行申请预拨付资金，由各镇街拨付至各户，采暖季结束后，由迁安市财政局对涉及相关资金进行清算拨付至各镇街，各镇街拨付至各户，并实行“多退少补”

政策。

下一步，市住建局将会同市财政局积极与省级相关部门对接沟通，综合考虑居民用气用电价格、农户负担及财政保障能力等因素，合理确定农户运行补贴标准，进一步降低农村“双代”用户冬季清洁取暖成本，提升用户清洁取暖积极性。

唐山市住房和城乡建设局

2025年7月31日



领导签发：马海波

联系人及电话：蔺志涛 2849110

抄送：市人大常委会代表工作委员会，市政府办公室，市财政局。