## 唐山明山新型建筑材料有限公司

2025年08月联系人: 高艳丽 联系电话: 15369597699

序号	材料(设备) 名称	品牌	型号、规格	单 位	含税价格(元)	增值税 率	执行标准	备注
1	聪明山自保 温墙板 I 型 外墙板	聪明山	产品描述:长 2440*宽 610*厚 200 (mm);保 温层材料(岩棉板): 厚度(mm)50/60/70/80	m²	650	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
2	聪明山自保 温墙板 I 型 外墙板	聪明山	产品描述:长 2440*宽 610*厚 240 (mm);保 温层材料(岩棉板): 厚度(mm) 60/70/80/90/100	m²	698	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
3	聪明山自保 温墙板 I 型 外墙板	聪明山	产品描述:长 2440*宽 610*厚 250 (mm);保 温层材料(岩棉板): 厚度(mm) 60/70/80/90/100	m²	710	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
4	聪明山自保 温墙板 I 型 外墙板	聪明山	产品描述:长 2440*宽 610*厚 260 (mm);保 温层材料(岩棉板): 厚度 (mm) 60/70/80/90/100	m²	722	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
5	聪明山自保 温墙板 I 型 外墙板	聪明山	产品描述:长 2440*宽 610*厚 290 (mm);保 温层材料(岩棉板): 厚度 (mm) 90/100/120/140/160	m²	758	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
6	聪明山自保 温墙板 I 型 外墙板	聪明山	产品描述:长 2440*宽 610*厚 300 (mm);保 温层材料(岩棉板):厚度(mm) 100/120/140/160/180	m²	770	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
7	聪明山自保 温墙板 I 型 外墙板	聪明山	产品描述:长 2440*宽 610*厚 320 (mm);保 温层材料(岩棉板): 厚度 (mm) 100/120/140/160/180	m²	794	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。

			→ 口 抽 汴					
8	聪明山自保 温墙板 I 型 外墙板	聪明山	产品描述: 长 2440*宽 610*厚 340 (mm); 保 温层材料(岩棉板): 厚度(mm) 100/120/140/160/180	m²	818	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
9	聪明山自保 温墙板 I 型 外墙板	聪明山	产品描述:长 2440*宽 610*厚 200 (mm);保 温层材料(聚合聚苯 板):厚度(mm) 50/60/70/80	m²	745	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
10	聪明山自保 温墙板 I 型 外墙板	聪明山	产品描述:长 2440*宽 610*厚 240 (mm);保 温层材料(聚合聚苯 板):厚度(mm) 60/70/80/90/100	m²	804	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
11	聪明山自保 温墙板 I 型 外墙板	聪明山	产品描述:长 2440*宽 610*厚 250 (mm);保 温层材料(聚合聚苯 板):厚度(mm) 60/70/80/90/100	m²	820	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
12	聪明山自保 温墙板 I 型 外墙板	聪明山	产品描述:长 2440*宽 610*厚 260 (mm);保 温层材料(聚合聚苯板):厚度(mm) 60/70/80/90/100	m²	835	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
13	聪明山自保 温墙板 I 型 外墙板	聪明山	产品描述:长 2440*宽 610*厚 290 (mm);保 温层材料(聚合聚苯 板):厚度(mm) 90/100/120/140/160	m²	880	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
14	聪明山自保 温墙板 I 型 外墙板	聪明山	产品描述:长 2440*宽 610*厚 300 (mm);保 温层材料(聚合聚苯 板):厚度(mm) 100/120/140/160/180	m²	895	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
15	聪明山自保 温墙板 I 型 外墙板	聪明山	产品描述:长 2440*宽 610*厚 320 (mm);保 温层材料(聚合聚苯 板):厚度(mm) 100/120/140/160/180	m²	925	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
16	聪明山自保 温墙板 I 型 外墙板	聪明山	产品描述:长 2440*宽 610*厚 340 (mm);保 温层材料(聚合聚苯 板):厚度(mm) 100/120/140/160/180	m²	955	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。

			文口拼体 V c · · · · · · ·					
17	聪明山自保 温墙板II型 外墙板	聪明山	产品描述: 长 2440*宽 610*厚 200 (mm);保 温层材料(石墨聚苯 板):厚度(mm) 40/50/60/70/80	m²	705	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
18	聪明山自保 温墙板II型 外墙板	聪明山	产品描述:长 2440*宽 610*厚 240 (mm);保 温层材料(石墨聚苯板):厚度(mm) 60/70/80/90/100	m²	753	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
19	聪明山自保 温墙板II型 外墙板	聪明山	产品描述:长 2440*宽 610*厚 250 (mm);保 温层材料(石墨聚苯 板):厚度(mm) 60/70/80/90/100	m²	765	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
20	聪明山自保 温墙板II型 外墙板	聪明山	产品描述:长 2440*宽 610*厚 260(mm);保 温层材料(石墨聚苯 板):厚度(mm) 60/70/80/90/100	m²	777	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
21	聪明山自保 温墙板II型 外墙板	聪明山	产品描述:长 2440*宽 610*厚 290 (mm);保 温层材料(石墨聚苯板):厚度(mm) 90/100/120/140/160	m²	813	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
22	聪明山自保 温墙板II型 外墙板	聪明山	产品描述:长 2440*宽 610*厚 300 (mm);保 温层材料(石墨聚苯板):厚度(mm) 100/120/140/160/180	m²	825	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
23	聪明山自保 温墙板II型 外墙板	聪明山	产品描述:长 2440*宽 610*厚 320 (mm);保 温层材料(石墨聚苯板):厚度(mm) 100/120/140/160/180	m²	849	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
24	聪明山自保 温墙板II型 外墙板	聪明山	产品描述:长2440*宽610*厚340(mm);保温层材料(石墨聚苯板):厚度(mm)100/120/140/160/180	m²	873	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
25	聪明山自保 温墙板II型 外墙板	聪明山	产品描述:长2440*宽610*厚200(mm);保温层材料(岩棉板):厚度(mm)50/60/70/80	m²	790	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。

			立日扭注 V 0440±空					
26	聪明山自保 温墙板II型 外墙板	聪明山	产品描述: 长 2440*宽 610*厚 240 (mm);保 温层材料(岩棉板): 厚度 (mm) 60/70/80/90/100	m²	838	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
27	聪明山自保 温墙板II型 外墙板	聪明山	产品描述:长 2440*宽 610*厚 250 (mm);保 温层材料(岩棉板): 厚度 (mm) 60/70/80/90/100	m²	850	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
28	聪明山自保 温墙板-II型 外墙板	聪明山	产品描述: 长 2440*宽 610*厚 260 (mm);保 温层材料(岩棉板): 厚度 (mm) 60/70/80/90/100	m²	862	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
29	聪明山自保 温墙板II型 外墙板	聪明山	产品描述: 长 2440*宽 610*厚 290 (mm);保 温层材料(岩棉板): 厚度 (mm) 90/100/120/140/160	m²	898	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
30	聪明山自保 温墙板II型 外墙板	聪明山	产品描述:长2440*宽610*厚300(mm);保温层材料(岩棉板):厚度(mm)100/120/140/160/180	m²	910	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
31	聪明山自保 温墙板II型 外墙板	聪明山	产品描述:长2440*宽610*厚320(mm);保温层材料(岩棉板):厚度(mm)100/120/140/160/180	m²	934	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
32	聪明山自保 温墙板II型 外墙板	聪明山	产品描述:长2440*宽610*厚340(mm);保温层材料(岩棉板):厚度(mm)100/120/140/160/180	m²	958	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
33	聪明山自保 温墙板II型 外墙板	聪明山	产品描述: 长 2440*宽 610*厚 200 (mm);保 温层材料(聚合聚苯 板): 厚度 (mm) 50/60/70/80	m²	795	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
34	聪明山自保 温墙板II型 外墙板	聪明山	产品描述: 长 2440*宽 610*厚 240 (mm);保 温层材料(聚合聚苯 板):厚度(mm) 60/70/80/90/100	m²	855	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。

35	聪明山自保 温墙板II型 外墙板	聪明山	产品描述: 长 2440*宽 610*厚 250 (mm);保 温层材料(聚合聚苯板):厚度(mm) 60/70/80/90/100	m²	870	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
36	聪明山自保 温墙板II型 外墙板	聪明山	产品描述:长2440*宽610*厚260(mm);保温层材料(聚合聚苯板):厚度(mm)60/70/80/90/100	m²	885	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
37	聪明山自保 温墙板II型 外墙板	聪明山	产品描述: 长 2440*宽 610*厚 290 (mm);保 温层材料(聚合聚苯 板):厚度(mm) 90/100/120/140/160	m²	930	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
38	聪明山自保 温墙板II型 外墙板	聪明山	产品描述: 长 2440*宽 610*厚 300 (mm);保 温层材料(聚合聚苯板):厚度(mm) 100/120/140/160/180	m²	945	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
39	聪明山自保 温墙板II型 外墙板	聪明山	产品描述:长2440*宽610*厚320(mm);保温层材料(聚合聚苯板):厚度(mm)100/120/140/160/180	m²	975	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
40	聪明山自保 温墙板II型 外墙板	聪明山	产品描述:长2440*宽610*厚340(mm);保温层材料(聚合聚苯板):厚度(mm)100/120/140/160/180	m²	1005	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
41	聪明山自保 温模板B 型	聪明山	产品描述:长 2440*宽 610*厚 100 (mm);保 温层材料(石墨聚苯 板)	m²	275	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
42	聪明山自保 温模板B 型	聪明山	产品描述:长 2440*宽 610*厚 110 (mm);保 温层材料(石墨聚苯 板)	m²	285	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
43	聪明山自保 温模板B 型	聪明山	产品描述: 长 2440*宽 610*厚 120 (mm);保 温层材料(石墨聚苯 板)	m²	295	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。

44	聪明山自保 温模板B 型	聪明山	产品描述: 长 2440*宽 610*厚 130 (mm);保 温层材料(石墨聚苯 板)	m²	305	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
45	聪明山自保 温模板B 型	聪明山	产品描述: 长 2440*宽 610*厚 140 (mm);保 温层材料(石墨聚苯 板)	m²	320	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
46	聪明山自保 温模板B 型	聪明山	产品描述:长 2440*宽 610*厚 150 (mm);保 温层材料(石墨聚苯 板)	m²	335	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。
47	聪明山自保 温模板B 型	聪明山	产品描述: 长 2440*宽 610*厚 200 (mm);保 温层材料(石墨聚苯 板)	m²	420	13%	Q/HBMS0 1-2022	报价包含运至唐山市区 施工现场,其他地区根据 实际情况计算运费;付款 方式为:另行商议。