

# 唐山明山新型建筑材料有限公司

2025年12月联系人：高艳丽 联系电话：15369597699

序号	材料(设备)名称	品牌	型号、规格	单位	含税价格(元)	增值税率	执行标准	备注
1	聪明山自保温墙板--I型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 200 (mm)；保温层材料（岩棉板）：厚度 (mm) 50/60/70/80	m <sup>2</sup>	650	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
2	聪明山自保温墙板--I型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 240 (mm)；保温层材料（岩棉板）：厚度 (mm) 60/70/80/90/100	m <sup>2</sup>	698	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
3	聪明山自保温墙板--I型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 250 (mm)；保温层材料（岩棉板）：厚度 (mm) 60/70/80/90/100	m <sup>2</sup>	710	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
4	聪明山自保温墙板--I型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 260 (mm)；保温层材料（岩棉板）：厚度 (mm) 60/70/80/90/100	m <sup>2</sup>	722	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
5	聪明山自保温墙板--I型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 290 (mm)；保温层材料（岩棉板）：厚度 (mm) 90/100/120/140/160	m <sup>2</sup>	758	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
6	聪明山自保温墙板--I型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 300 (mm)；保温层材料（岩棉板）：厚度 (mm) 100/120/140/160/180	m <sup>2</sup>	770	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
7	聪明山自保温墙板--I型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 320 (mm)；保温层材料（岩棉板）：厚度 (mm) 100/120/140/160/180	m <sup>2</sup>	794	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。

8	聪明山自保温墙板-- I 型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 340 (mm)；保温层材料（岩棉板）：厚度 (mm) 100/120/140/160/180	m <sup>2</sup>	818	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
9	聪明山自保温墙板-- I 型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 200 (mm)；保温层材料（聚合聚苯板）：厚度 (mm) 50/60/70/80	m <sup>2</sup>	745	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
10	聪明山自保温墙板-- I 型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 240 (mm)；保温层材料（聚合聚苯板）：厚度 (mm) 60/70/80/90/100	m <sup>2</sup>	804	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
11	聪明山自保温墙板-- I 型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 250 (mm)；保温层材料（聚合聚苯板）：厚度 (mm) 60/70/80/90/100	m <sup>2</sup>	820	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
12	聪明山自保温墙板-- I 型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 260 (mm)；保温层材料（聚合聚苯板）：厚度 (mm) 60/70/80/90/100	m <sup>2</sup>	835	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
13	聪明山自保温墙板-- I 型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 290 (mm)；保温层材料（聚合聚苯板）：厚度 (mm) 90/100/120/140/160	m <sup>2</sup>	880	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
14	聪明山自保温墙板-- I 型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 300 (mm)；保温层材料（聚合聚苯板）：厚度 (mm) 100/120/140/160/180	m <sup>2</sup>	895	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
15	聪明山自保温墙板-- I 型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 320 (mm)；保温层材料（聚合聚苯板）：厚度 (mm) 100/120/140/160/180	m <sup>2</sup>	925	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
16	聪明山自保温墙板-- I 型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 340 (mm)；保温层材料（聚合聚苯板）：厚度 (mm) 100/120/140/160/180	m <sup>2</sup>	955	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。

17	聪明山自保温墙板--II型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 200 (mm)；保温层材料（石墨聚苯板）：厚度 (mm) 40/50/60/70/80	m <sup>2</sup>	705	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
18	聪明山自保温墙板--II型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 240 (mm)；保温层材料（石墨聚苯板）：厚度 (mm) 60/70/80/90/100	m <sup>2</sup>	753	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
19	聪明山自保温墙板--II型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 250 (mm)；保温层材料（石墨聚苯板）：厚度 (mm) 60/70/80/90/100	m <sup>2</sup>	765	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
20	聪明山自保温墙板--II型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 260 (mm)；保温层材料（石墨聚苯板）：厚度 (mm) 60/70/80/90/100	m <sup>2</sup>	777	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
21	聪明山自保温墙板--II型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 290 (mm)；保温层材料（石墨聚苯板）：厚度 (mm) 90/100/120/140/160	m <sup>2</sup>	813	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
22	聪明山自保温墙板--II型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 300 (mm)；保温层材料（石墨聚苯板）：厚度 (mm) 100/120/140/160/180	m <sup>2</sup>	825	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
23	聪明山自保温墙板--II型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 320 (mm)；保温层材料（石墨聚苯板）：厚度 (mm) 100/120/140/160/180	m <sup>2</sup>	849	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
24	聪明山自保温墙板--II型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 340 (mm)；保温层材料（石墨聚苯板）：厚度 (mm) 100/120/140/160/180	m <sup>2</sup>	873	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
25	聪明山自保温墙板--II型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 200 (mm)；保温层材料（岩棉板）：厚度 (mm) 50/60/70/80	m <sup>2</sup>	790	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。

26	聪明山自保温墙板--II型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 240 (mm)；保温层材料（岩棉板）：厚度 (mm) 60/70/80/90/100	m <sup>2</sup>	838	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
27	聪明山自保温墙板--II型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 250 (mm)；保温层材料（岩棉板）：厚度 (mm) 60/70/80/90/100	m <sup>2</sup>	850	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
28	聪明山自保温墙板--II型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 260 (mm)；保温层材料（岩棉板）：厚度 (mm) 60/70/80/90/100	m <sup>2</sup>	862	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
29	聪明山自保温墙板--II型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 290 (mm)；保温层材料（岩棉板）：厚度 (mm) 90/100/120/140/160	m <sup>2</sup>	898	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
30	聪明山自保温墙板--II型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 300 (mm)；保温层材料（岩棉板）：厚度 (mm) 100/120/140/160/180	m <sup>2</sup>	910	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
31	聪明山自保温墙板--II型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 320 (mm)；保温层材料（岩棉板）：厚度 (mm) 100/120/140/160/180	m <sup>2</sup>	934	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
32	聪明山自保温墙板--II型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 340 (mm)；保温层材料（岩棉板）：厚度 (mm) 100/120/140/160/180	m <sup>2</sup>	958	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
33	聪明山自保温墙板--II型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 200 (mm)；保温层材料（聚合聚苯板）：厚度 (mm) 50/60/70/80	m <sup>2</sup>	795	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
34	聪明山自保温墙板--II型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 240 (mm)；保温层材料（聚合聚苯板）：厚度 (mm) 60/70/80/90/100	m <sup>2</sup>	855	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。

35	聪明山自保温墙板--II型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 250 (mm)；保温层材料（聚合聚苯板）：厚度 (mm) 60/70/80/90/100	m <sup>2</sup>	870	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
36	聪明山自保温墙板--II型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 260 (mm)；保温层材料（聚合聚苯板）：厚度 (mm) 60/70/80/90/100	m <sup>2</sup>	885	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
37	聪明山自保温墙板--II型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 290 (mm)；保温层材料（聚合聚苯板）：厚度 (mm) 90/100/120/140/160	m <sup>2</sup>	930	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
38	聪明山自保温墙板--II型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 300 (mm)；保温层材料（聚合聚苯板）：厚度 (mm) 100/120/140/160/180	m <sup>2</sup>	945	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
39	聪明山自保温墙板--II型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 320 (mm)；保温层材料（聚合聚苯板）：厚度 (mm) 100/120/140/160/180	m <sup>2</sup>	975	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
40	聪明山自保温墙板--II型外墙板	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 340 (mm)；保温层材料（聚合聚苯板）：厚度 (mm) 100/120/140/160/180	m <sup>2</sup>	1005	13%	Q/HBMS0 1-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
41	聪明山自保温模板--B型	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 100 (mm)；保温层材料（石墨聚苯板）	m <sup>2</sup>	275	13%	Q/HBMS0 2-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
42	聪明山自保温模板--B型	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 110 (mm)；保温层材料（石墨聚苯板）	m <sup>2</sup>	285	13%	Q/HBMS0 2-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。
43	聪明山自保温模板--B型	聪明山	产品描述：长 2440*宽 610*厚 120 (mm)；保温层材料（石墨聚苯板）	m <sup>2</sup>	295	13%	Q/HBMS0 2-2025	报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。

44	聪明山自保温模板--B型	聪明山	产品描述: 长 2440*宽 610*厚 130 (mm) ; 保温层材料 (石墨聚苯板)	m <sup>2</sup>	305	13%	Q/HBMS0 2-2025	报价包含运至唐山市区施工现场, 其他地区根据实际情况计算运费; 付款方式为: 另行商议。
45	聪明山自保温模板--B型	聪明山	产品描述: 长 2440*宽 610*厚 140 (mm) ; 保温层材料 (石墨聚苯板)	m <sup>2</sup>	320	13%	Q/HBMS0 2-2025	报价包含运至唐山市区施工现场, 其他地区根据实际情况计算运费; 付款方式为: 另行商议。
46	聪明山自保温模板--B型	聪明山	产品描述: 长 2440*宽 610*厚 150 (mm) ; 保温层材料 (石墨聚苯板)	m <sup>2</sup>	335	13%	Q/HBMS0 2-2025	报价包含运至唐山市区施工现场, 其他地区根据实际情况计算运费; 付款方式为: 另行商议。
47	聪明山自保温模板--B型	聪明山	产品描述: 长 2440*宽 610*厚 200 (mm) ; 保温层材料 (石墨聚苯板)	m <sup>2</sup>	420	13%	Q/HBMS0 2-2025	报价包含运至唐山市区施工现场, 其他地区根据实际情况计算运费; 付款方式为: 另行商议。