

唐山明山新型建筑材料有限公司

2026年01月联系人：高艳丽 联系电话：15369597699

| 序号 | 材料(设备)名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 含税价格(元) | 增值税率 | 执行标准 | 备注 |
|----|-----------------|-----|---|----------------|---------|------|---------------|---|
| 1 | 聪明山自保温墙板--I型外墙板 | 聪明山 | 产品描述：长2440*宽610*厚200(mm)；保温层材料(岩棉板)：厚度(mm)50/60/70/80 | m ² | 650 | 13% | Q/HBMS01-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。 |
| 2 | 聪明山自保温墙板--I型外墙板 | 聪明山 | 产品描述：长2440*宽610*厚240(mm)；保温层材料(岩棉板)：厚度(mm)60/70/80/90/100 | m ² | 698 | 13% | Q/HBMS01-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。 |
| 3 | 聪明山自保温墙板--I型外墙板 | 聪明山 | 产品描述：长2440*宽610*厚250(mm)；保温层材料(岩棉板)：厚度(mm)60/70/80/90/100 | m ² | 710 | 13% | Q/HBMS01-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。 |
| 4 | 聪明山自保温墙板--I型外墙板 | 聪明山 | 产品描述：长2440*宽610*厚260(mm)；保温层材料(岩棉板)：厚度(mm)60/70/80/90/100 | m ² | 722 | 13% | Q/HBMS01-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。 |
| 5 | 聪明山自保温墙板--I型外墙板 | 聪明山 | 产品描述：长2440*宽610*厚290(mm)；保温层材料(岩棉板)：厚度(mm)90/100/120/140/160 | m ² | 758 | 13% | Q/HBMS01-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。 |
| 6 | 聪明山自保温墙板--I型外墙板 | 聪明山 | 产品描述：长2440*宽610*厚300(mm)；保温层材料(岩棉板)：厚度(mm)100/120/140/160/180 | m ² | 770 | 13% | Q/HBMS01-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。 |
| 7 | 聪明山自保温墙板--I型外墙板 | 聪明山 | 产品描述：长2440*宽610*厚320(mm)；保温层材料(岩棉板)：厚度(mm)100/120/140/160/180 | m ² | 794 | 13% | Q/HBMS01-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----|--|----------------|-----|-----|---------------|---|
| 8 | 聪明山自保温墙板--I型外墙板 | 聪明山 | 产品描述：长 2440*宽 610*厚 340（mm）；保温层材料（岩棉板）：厚度（mm）100/120/140/160/180 | m ² | 818 | 13% | Q/HBMS01-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。 |
| 9 | 聪明山自保温墙板--I型外墙板 | 聪明山 | 产品描述：长 2440*宽 610*厚 200（mm）；保温层材料（聚合聚苯板）：厚度（mm）50/60/70/80 | m ² | 745 | 13% | Q/HBMS01-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。 |
| 10 | 聪明山自保温墙板--I型外墙板 | 聪明山 | 产品描述：长 2440*宽 610*厚 240（mm）；保温层材料（聚合聚苯板）：厚度（mm）60/70/80/90/100 | m ² | 804 | 13% | Q/HBMS01-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。 |
| 11 | 聪明山自保温墙板--I型外墙板 | 聪明山 | 产品描述：长 2440*宽 610*厚 250（mm）；保温层材料（聚合聚苯板）：厚度（mm）60/70/80/90/100 | m ² | 820 | 13% | Q/HBMS01-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。 |
| 12 | 聪明山自保温墙板--I型外墙板 | 聪明山 | 产品描述：长 2440*宽 610*厚 260（mm）；保温层材料（聚合聚苯板）：厚度（mm）60/70/80/90/100 | m ² | 835 | 13% | Q/HBMS01-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。 |
| 13 | 聪明山自保温墙板--I型外墙板 | 聪明山 | 产品描述：长 2440*宽 610*厚 290（mm）；保温层材料（聚合聚苯板）：厚度（mm）90/100/120/140/160 | m ² | 880 | 13% | Q/HBMS01-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。 |
| 14 | 聪明山自保温墙板--I型外墙板 | 聪明山 | 产品描述：长 2440*宽 610*厚 300（mm）；保温层材料（聚合聚苯板）：厚度（mm）100/120/140/160/180 | m ² | 895 | 13% | Q/HBMS01-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。 |
| 15 | 聪明山自保温墙板--I型外墙板 | 聪明山 | 产品描述：长 2440*宽 610*厚 320（mm）；保温层材料（聚合聚苯板）：厚度（mm）100/120/140/160/180 | m ² | 925 | 13% | Q/HBMS01-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。 |
| 16 | 聪明山自保温墙板--I型外墙板 | 聪明山 | 产品描述：长 2440*宽 610*厚 340（mm）；保温层材料（聚合聚苯板）：厚度（mm）100/120/140/160/180 | m ² | 955 | 13% | Q/HBMS01-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场，其他地区根据实际情况计算运费；付款方式为：另行商议。 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|-----|---|----------------|-----|-----|-------------------|--|
| 17 | 聪明山自保温墙板--II型外墙板 | 聪明山 | 产品描述: 长 2440*宽 610*厚 200 (mm); 保温层材料 (石墨聚苯板): 厚度 (mm) 40/50/60/70/80 | m ² | 705 | 13% | Q/HBMS0 1-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场, 其他地区根据实际情况计算运费; 付款方式为: 另行商议。 |
| 18 | 聪明山自保温墙板--II型外墙板 | 聪明山 | 产品描述: 长 2440*宽 610*厚 240 (mm); 保温层材料 (石墨聚苯板): 厚度 (mm) 60/70/80/90/100 | m ² | 753 | 13% | Q/HBMS0 1-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场, 其他地区根据实际情况计算运费; 付款方式为: 另行商议。 |
| 19 | 聪明山自保温墙板--II型外墙板 | 聪明山 | 产品描述: 长 2440*宽 610*厚 250 (mm); 保温层材料 (石墨聚苯板): 厚度 (mm) 60/70/80/90/100 | m ² | 765 | 13% | Q/HBMS0 1-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场, 其他地区根据实际情况计算运费; 付款方式为: 另行商议。 |
| 20 | 聪明山自保温墙板--II型外墙板 | 聪明山 | 产品描述: 长 2440*宽 610*厚 260 (mm); 保温层材料 (石墨聚苯板): 厚度 (mm) 60/70/80/90/100 | m ² | 777 | 13% | Q/HBMS0 1-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场, 其他地区根据实际情况计算运费; 付款方式为: 另行商议。 |
| 21 | 聪明山自保温墙板--II型外墙板 | 聪明山 | 产品描述: 长 2440*宽 610*厚 290 (mm); 保温层材料 (石墨聚苯板): 厚度 (mm) 90/100/120/140/160 | m ² | 813 | 13% | Q/HBMS0 1-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场, 其他地区根据实际情况计算运费; 付款方式为: 另行商议。 |
| 22 | 聪明山自保温墙板--II型外墙板 | 聪明山 | 产品描述: 长 2440*宽 610*厚 300 (mm); 保温层材料 (石墨聚苯板): 厚度 (mm) 100/120/140/160/180 | m ² | 825 | 13% | Q/HBMS0 1-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场, 其他地区根据实际情况计算运费; 付款方式为: 另行商议。 |
| 23 | 聪明山自保温墙板--II型外墙板 | 聪明山 | 产品描述: 长 2440*宽 610*厚 320 (mm); 保温层材料 (石墨聚苯板): 厚度 (mm) 100/120/140/160/180 | m ² | 849 | 13% | Q/HBMS0 1-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场, 其他地区根据实际情况计算运费; 付款方式为: 另行商议。 |
| 24 | 聪明山自保温墙板--II型外墙板 | 聪明山 | 产品描述: 长 2440*宽 610*厚 340 (mm); 保温层材料 (石墨聚苯板): 厚度 (mm) 100/120/140/160/180 | m ² | 873 | 13% | Q/HBMS0 1-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场, 其他地区根据实际情况计算运费; 付款方式为: 另行商议。 |
| 25 | 聪明山自保温墙板--II型外墙板 | 聪明山 | 产品描述: 长 2440*宽 610*厚 200 (mm); 保温层材料 (岩棉板): 厚度 (mm) 50/60/70/80 | m ² | 790 | 13% | Q/HBMS0 1-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场, 其他地区根据实际情况计算运费; 付款方式为: 另行商议。 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|-----|---|----------------|-----|-----|----------------|---|
| 26 | 聪明山自保温墙板--II型外墙板 | 聪明山 | 产品描述:长 2440*宽 610*厚 240 (mm); 保温层材料(岩棉板): 厚度 (mm) 60/70/80/90/100 | m ² | 838 | 13% | Q/HBMS0 1-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场,其他地区根据实际情况计算运费;付款方式为:另行商议。 |
| 27 | 聪明山自保温墙板--II型外墙板 | 聪明山 | 产品描述:长 2440*宽 610*厚 250 (mm); 保温层材料(岩棉板): 厚度 (mm) 60/70/80/90/100 | m ² | 850 | 13% | Q/HBMS0 1-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场,其他地区根据实际情况计算运费;付款方式为:另行商议。 |
| 28 | 聪明山自保温墙板--II型外墙板 | 聪明山 | 产品描述:长 2440*宽 610*厚 260 (mm); 保温层材料(岩棉板): 厚度 (mm) 60/70/80/90/100 | m ² | 862 | 13% | Q/HBMS0 1-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场,其他地区根据实际情况计算运费;付款方式为:另行商议。 |
| 29 | 聪明山自保温墙板--II型外墙板 | 聪明山 | 产品描述:长 2440*宽 610*厚 290 (mm); 保温层材料(岩棉板): 厚度 (mm) 90/100/120/140/160 | m ² | 898 | 13% | Q/HBMS0 1-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场,其他地区根据实际情况计算运费;付款方式为:另行商议。 |
| 30 | 聪明山自保温墙板--II型外墙板 | 聪明山 | 产品描述:长 2440*宽 610*厚 300 (mm); 保温层材料(岩棉板): 厚度 (mm) 100/120/140/160/180 | m ² | 910 | 13% | Q/HBMS0 1-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场,其他地区根据实际情况计算运费;付款方式为:另行商议。 |
| 31 | 聪明山自保温墙板--II型外墙板 | 聪明山 | 产品描述:长 2440*宽 610*厚 320 (mm); 保温层材料(岩棉板): 厚度 (mm) 100/120/140/160/180 | m ² | 934 | 13% | Q/HBMS0 1-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场,其他地区根据实际情况计算运费;付款方式为:另行商议。 |
| 32 | 聪明山自保温墙板--II型外墙板 | 聪明山 | 产品描述:长 2440*宽 610*厚 340 (mm); 保温层材料(岩棉板): 厚度 (mm) 100/120/140/160/180 | m ² | 958 | 13% | Q/HBMS0 1-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场,其他地区根据实际情况计算运费;付款方式为:另行商议。 |
| 33 | 聪明山自保温墙板--II型外墙板 | 聪明山 | 产品描述:长 2440*宽 610*厚 200 (mm); 保温层材料(聚合聚苯板): 厚度 (mm) 50/60/70/80 | m ² | 795 | 13% | Q/HBMS0 1-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场,其他地区根据实际情况计算运费;付款方式为:另行商议。 |
| 34 | 聪明山自保温墙板--II型外墙板 | 聪明山 | 产品描述:长 2440*宽 610*厚 240 (mm); 保温层材料(聚合聚苯板): 厚度 (mm) 60/70/80/90/100 | m ² | 855 | 13% | Q/HBMS0 1-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场,其他地区根据实际情况计算运费;付款方式为:另行商议。 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|-----|---|----------------|------|-----|----------------|---|
| 35 | 聪明山自保温墙板--II型外墙板 | 聪明山 | 产品描述:长 2440*宽 610*厚 250 (mm); 保温层材料(聚合聚苯板): 厚度 (mm) 60/70/80/90/100 | m ² | 870 | 13% | Q/HBMS0 1-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场,其他地区根据实际情况计算运费;付款方式为:另行商议。 |
| 36 | 聪明山自保温墙板--II型外墙板 | 聪明山 | 产品描述:长 2440*宽 610*厚 260 (mm); 保温层材料(聚合聚苯板): 厚度 (mm) 60/70/80/90/100 | m ² | 885 | 13% | Q/HBMS0 1-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场,其他地区根据实际情况计算运费;付款方式为:另行商议。 |
| 37 | 聪明山自保温墙板--II型外墙板 | 聪明山 | 产品描述:长 2440*宽 610*厚 290 (mm); 保温层材料(聚合聚苯板): 厚度 (mm) 90/100/120/140/160 | m ² | 930 | 13% | Q/HBMS0 1-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场,其他地区根据实际情况计算运费;付款方式为:另行商议。 |
| 38 | 聪明山自保温墙板--II型外墙板 | 聪明山 | 产品描述:长 2440*宽 610*厚 300 (mm); 保温层材料(聚合聚苯板): 厚度 (mm) 100/120/140/160/180 | m ² | 945 | 13% | Q/HBMS0 1-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场,其他地区根据实际情况计算运费;付款方式为:另行商议。 |
| 39 | 聪明山自保温墙板--II型外墙板 | 聪明山 | 产品描述:长 2440*宽 610*厚 320 (mm); 保温层材料(聚合聚苯板): 厚度 (mm) 100/120/140/160/180 | m ² | 975 | 13% | Q/HBMS0 1-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场,其他地区根据实际情况计算运费;付款方式为:另行商议。 |
| 40 | 聪明山自保温墙板--II型外墙板 | 聪明山 | 产品描述:长 2440*宽 610*厚 340 (mm); 保温层材料(聚合聚苯板): 厚度 (mm) 100/120/140/160/180 | m ² | 1005 | 13% | Q/HBMS0 1-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场,其他地区根据实际情况计算运费;付款方式为:另行商议。 |
| 41 | 聪明山自保温模板--B型 | 聪明山 | 产品描述:长 2440*宽 610*厚 100 (mm); 保温层材料(石墨聚苯板) | m ² | 275 | 13% | Q/HBMS0 2-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场,其他地区根据实际情况计算运费;付款方式为:另行商议。 |
| 42 | 聪明山自保温模板--B型 | 聪明山 | 产品描述:长 2440*宽 610*厚 110 (mm); 保温层材料(石墨聚苯板) | m ² | 285 | 13% | Q/HBMS0 2-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场,其他地区根据实际情况计算运费;付款方式为:另行商议。 |
| 43 | 聪明山自保温模板--B型 | 聪明山 | 产品描述:长 2440*宽 610*厚 120 (mm); 保温层材料(石墨聚苯板) | m ² | 295 | 13% | Q/HBMS0 2-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场,其他地区根据实际情况计算运费;付款方式为:另行商议。 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|-----|--|----------------|-----|-----|-------------------|---|
| 44 | 聪明山自保温模板--B型 | 聪明山 | 产品描述:长 2440*宽 610*厚 130 (mm); 保温层材料(石墨聚苯板) | m ² | 305 | 13% | Q/HBMS0 2-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场,其他地区根据实际情况计算运费;付款方式为:另行商议。 |
| 45 | 聪明山自保温模板--B型 | 聪明山 | 产品描述:长 2440*宽 610*厚 140 (mm); 保温层材料(石墨聚苯板) | m ² | 320 | 13% | Q/HBMS0 2-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场,其他地区根据实际情况计算运费;付款方式为:另行商议。 |
| 46 | 聪明山自保温模板--B型 | 聪明山 | 产品描述:长 2440*宽 610*厚 150 (mm); 保温层材料(石墨聚苯板) | m ² | 335 | 13% | Q/HBMS0 2-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场,其他地区根据实际情况计算运费;付款方式为:另行商议。 |
| 47 | 聪明山自保温模板--B型 | 聪明山 | 产品描述:长 2440*宽 610*厚 200 (mm); 保温层材料(石墨聚苯板) | m ² | 420 | 13% | Q/HBMS0 2-2025 | 报价包含运至唐山市区施工现场,其他地区根据实际情况计算运费;付款方式为:另行商议。 |